



VILOX[®]

OMEPRAZOL 20 mg**CÁPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES - CÁPSULAS
VIA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL****ANTIULCEROSO****FORMULA:**

VILOX, cápsulas duras gastrorresistentes: Cada cápsula dura gastrorresistente contiene:

Omeprazol.....20 mg
Excipientes.....c.s.

VILOX 20, cápsulas: Cada cápsula contiene:

Omeprazol.....20 mg
Excipientes.....c.s.**INDICACIONES:**

El Omeprazol pertenece a un grupo de medicamentos denominados inhibidores de la bomba de protones. Estos medicamentos actúan reduciendo la cantidad de ácido producida por el estómago.

Omeprazol está indicado en adultos para el tratamiento de corta duración de los síntomas de reflujo (por ejemplo, ardor, regurgitación ácida).

El reflujo es la subida de ácido del estómago al esófago, el cual puede inflamarse y doler. Eso le puede provocar síntomas como una sensación dolorosa de quemazón en el pecho que le sube hasta la garganta (ardor) y un sabor agrio en la boca (regurgitación ácida).

Que personas no pueden recibir VILOX/VILOX 20:

- No tome este medicamento si usted es alérgico al OMEPRAZOL o a cualquiera de los demás componentes.
- No administrar en menores de 18 años.
- Si usted presenta acidez con mareos o transpiración, no tome este medicamento.
- Si usted está embarazada o dando el pecho a su bebe, consulte a su médico antes de usar este medicamento.

Que cuidados debe tener antes de tomar VILOX/VILOX 20:

Consulte a su médico si:

- Tiene dificultad o dolor al tragar la comida.
- Presenta vómitos reiterados, aparición de sangre en el vómito o en las deposiciones.
- Presenta diarrea prolongada o que no mejora.
- Acidez desde hace más de 3 meses.
- Diarrea prolongada o que no mejora.
- Acidez con mareos o transpiración.
- Dolor de pecho u hombros con dificultad para respirar, dolor que se propaga a brazo y cuello.
- Dolor de pecho frecuente.
- Dificultad para respirar, particularmente acompañada de acidez.
- Pérdida de peso inexplicable.
- Dolor de estómago, nauseas o vómitos.
- Insuficiencia renal y hepática.

Ya que los síntomas mencionados pueden deberse a una condición clínica seria que requiere diagnóstico y tratamiento oportuno.
- Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé.

Reacciones adversas que pueden aparecer mientras está tomando VILOX/VILOX 20.

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento como dolor de cabeza, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, constipación, meteorismo, somnolencia, insomnio, sensación de hormigueo.

Debe consultar al médico si usted toma al mismo tiempo otros medicamentos como:

- Ketoconazol, Itraconazol (medicamentos contra infecciones producidas por hongos).
- Waarfarina o clopidogrel (medicamentos utilizados como anticoagulantes).
- Diazepam (sedante).
- Digoxina (medicamentos para el corazón).
- Teofilina (broncodilatador).
- Tacrolimus o ciclosporina (medicamento inmunosupresor).
- Antirretrovirales (medicación para la infección VIH-SIDA).
- Fenitoina (medicamento antiepiléptico).

Ya que los medicamentos mencionados pueden interferir con el OMEPRAZOL.

Como se usa el VILOX/VILOX 20:

Este producto es de administración oral.

Tome una capsula con un vaso de agua antes de desayunar por las mañanas todos los días durante 14 días.

No exceda la dosis de una capsula por día sin consultar a su médico.

No tome Omeprazol durante más de 14 días sin consultar a su médico. Si no experimenta alivio, o siente que sus síntomas empeoran, consulte a su médico. El uso prolongado puede producir otros efectos adversos importantes.

No se debe tomar omeprazol como medicación preventiva.

Sobredosis:

En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en el Centro de Emergencias Médicas - Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós - Tel. 204800

Conservación VILOX/VILOX 20:

Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C). Conservar en lugar seco.

No utilice Omeprazol después de la fecha de caducidad que aparece en el envase exterior e interior. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

PRESENTACIÓN:

Vilox, cápsulas duras gastroresistentes: Caja x 8, 10, 14, 16, 30, 80 cápsulas duras gastroresistentes.

Vilox 20, cápsulas: Caja x 10 y 30 cápsulas.

VILOX, cápsulas duras gastroresistentes:

Elaborado por: LABORATORIOS LICONSA S.A.

Dirección: Avda Miralcampo 7 Pol. Ind. Miralcampo Azuqueca De Henares 19200 - Guadalajara – España.

Acondicionado por: Laboratorios Catedral de Scavone Hnos. S. A. – Acceso Norte.

Planta Industrial: Vía Férrea esq. Cándido Vasconsellos. Asunción – Paraguay.

D.T.: Farm. Jaime Cristóful - Reg. Prof. 2.719

VILOX 20, cápsulas:

Elaborado por: Laboratorios Catedral de Scavone Hnos. S.A. – Acceso Norte.

Planta Industrial: Vía Férrea esq. Cándido Vasconsellos. Asunción – Paraguay.

Director Técnico: Farm. Jaime Cristóful. Reg. Prof. Nº: 2.719

SCAVONE HNOS. S.A.- División PHARMETICA.

Santa Ana N° 431 c/ Avda. España. Asunción - Paraguay

Director Técnico: Q. F. Amílcar Sena. Reg. Prof. N° 4.885

Todo medicamento debe ser mantenido fuera del alcance de los niños.